

MANUAL DE INSTALACION DE JACUZZI

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR.

- La superficie del piso debe estar bien nivelada.
- Es necesario que el área donde se va a instalar posea dos entradas de agua, las cuales, no deben ser superiores a la altura del jacuzzi, un sifón y una entrada de energía con polo a tierra.
- Este jacuzzi es solo para uso en interiores.
- Los niños deben estar supervisados por un adulto responsable.
- Una vez dañado el cable de alimentación eléctrica del jacuzzi, este debe ser reemplazado inmediatamente para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Después de su uso, cerrar el suministro de agua y poner el interruptor en apagado.

INSTALACION

- Verificar que todas las piezas del jacuzzi estén completas.
- El sifón del jacuzzi se debe retirar y aplicarle silicona Sika Flex anti hongos para evitar posibles fugas, luego se vuelve a instalar.
- Ajustar todas las partes del jacuzzi con la herramienta de mano necesaria y según las instrucciones entregadas con el producto.
- La almohada que se ubica en la cabecera debe ser instalada utilizando la H metálica para fijarla a la superficie del jacuzzi.
- Ubicar el motor en el espacio designado en el jacuzzi para proceder a instalarlo.



- Identificar y seleccionar todas las mangueras con el propósito de conectarlas en los puntos destinados para la salida de agua.
- Es importante considerar el color que trae la llave del agua; el color azul es para la entrada de agua fría y la de color rojo para el agua caliente.
- Las funciones de las llaves del agua son las siguientes:
 - Ducha de mano.
 - Salida de llenado para el jacuzzi.
 - Llave para la ducha de mano.
 - Llave para el control de la salida de agua fría y caliente. (Mezclador).
 - Llave para el llenado del jacuzzi.
- Los comandos del panel de control tienen las siguientes funciones:
 - **FM:** Es el dispositivo para encender el radio.
 - **RST:** Reiniciar el radio.
 - **VOL +/- VOL- :** Aumentar y disminuir el volumen del radio.
 - **TUN:** Interruptor para cambiar la estación de radio; si esta no cambia al presionar el botón, deberá oprimir el dispositivo de RST.
 - **LIGTH:** Dispositivo para encender la luz debajo del agua.
 - **PUMP:** Activa la bomba de hidromasajes, para detenerla es necesario presionar de nuevo el botón. Precaución: no activar la función si el jacuzzi se encuentra vacío.
- Después de estar totalmente instalado el jacuzzi, es necesario ajustar con fuerza todas las piezas para evitar espacios que desencadenen posibles fugas.
- Este producto no se debe usar como bañera, debido que la presión directa del agua ocasiona daños en el panel de control eléctrico.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Usar detergente líquido común y paño suave de algodón para limpiar el jacuzzi.
- No limpiar el jacuzzi con detergentes o disolventes químicos, tampoco utilizar herramientas ásperas para pulir.
- No tallar el jacuzzi con objetos punzantes o contundentes.
- Evitar presiones fuertes y violentas

